四庫全書

子部

欽定四庫全書

子部

普濟方卷四百八十七

詳校官太醫院八品吏目臣黄　發

編修臣倉聖脉覆勘

總校官進士臣繆　琪

校對官中書臣李斯咏

謄錄舉人臣薛炳丈

普濟方卷四百七　　明　周王朱橚　撰

嬰孩諸瘡腫毒門

赤瘤附論

夫小兒身上或一片片赤色如臙脂染及熱漸引者此名丹毒俗謂之瘤若因熱而得者色赤或因風而得者色白皆腫而壯熱也可用一小鈹刀鎌去其惡血毒未入腹者可療也

方

升麻散　治小兒心熱身上赤瘤色如臙脂皮膚壯熱

川升麻　川大黄（微炒各半兩）　犀角屑　黄芩（各一分）　川朴硝（半兩）　梔子仁　木通（各一分）　元參（半兩）　甘草（炙一分）

右擣羅為散每服一錢以水一小盞煎至五分去滓放温不計時候量兒大小分減服之

木通散　治小兒身體赤瘤片片赤色如臙脂染毒氣漸引者

川大黄炒 川朴硝各半兩 梔子仁 甘草各一分 川升麻半兩 木通一兩

右擣羅為散每服一錢以水一小盞煎至五分去滓温服量兒大小加減

大黄散 治小兒赤瘤熱如火一名截毒散

川大黄生用 鬱金 黄蘗 膩粉各半兩 猪牙皂莢去皮子半兩

右擣為散以生油調塗一方無黄蘗有芎藭

又方

護火草汁三合　赤地利末　膩粉各一錢

右藥相和量兒大小分減服之良久瀉下血片為效

其滓傅在赤處亦佳

治小兒赤瘤半身色紅漸漸展引不止

川大黃生一兩　赤小豆半合炒令紫色　川朴硝三分

右羅為末以鷄子清調塗乾則易

又方

牛膝一兩去苗 甘草半兩生用

右細剉以水一大盞煎至五分去滓調伏龍肝末塗之立效


又方

李子油三兩 硃砂一分末


右藥調如膏塗之

又方

用醬汁塗之



又方
用蘿摩汁塗赤處隨手便瘥
又方
用蕎麥麪以醋調塗之不過三兩上瘥
又方
用胡荽汁塗之
又方
用白礬一兩以水煮冷熱得所洗之



又方

用燒粉家洗甆水塗之

又方

用紅藍花末以醋調塗之

又方

用蕓薹葉擣爛塗之

又方

用砒霜不限多少細研於硯中著水入霜以墨濃研

用筆點塗之良久以冷水洗後更塗以瘥為度

又方

用瓿甗根搗末以醋調塗之乾即瘥

又方

用糯米水研如粥塗之乾再塗

又方

用粟粉炒令黑以唾調塗之

朱流朱風　針刺瘤頭出血點麻油次用藥

朴硝 赤小豆 大黄 薄荷 側柏等分

右為末水調苦菜汁刷赤處周匝仍服羌活散柴胡湯並加荆芥防風蟬蛻仍審虛實用藥可也

身有赤處附論

夫小兒陰汗為風邪熱毒所傷與血氣相搏熱氣蒸發其肉色赤身壯熱也

方

丹參散 治小兒身上有赤引於頰上或口傍眼下赤

如臙脂面上皮即皺剥漸漸引多此是心熱血凝所為其治法宜以小刀子鋒頭鐮破令血出後宜服此藥

丹參　黄芩各一分　麻黄半兩去根節　葛根　枳殻麩炒微黄　犀角屑各一分

右擣羅為散每服一錢以水一小盞入竹葉十片竹茹半分煎至五分去滓温服不計時候量兒大小分減服之

麥門冬散　治小兒身上有赤煩熱

麥門冬半兩去心　蘆根　葛根　犀角屑　漏蘆　甘草炙微赤各半兩

右擣羅為散每服一錢以水一小盞入竹葉十片煎至五分去滓溫服不計時候量兒大小加減

鉛霜散　治小兒身上有或瘀腫或如火丹煩渴渾身赤引壯熱

鉛霜　菉豆粉各半兩

右細研為散以蕓薹菜汁調塗之

又方

用伏龍肝半兩亂髮二兩燒灰細研為散以水調塗

亦處效一方用桃仁浸去皮研爛以脂和塗又方用

用黄蒿穗以水濃煎入鹽少許温温洗之一方用白

礬細研以生油調塗一方用芭蕉根擣絞汁塗之

又方

用水中苔擣末以水調塗之

又方

用川芒硝以水研塗之

又方　治小兒身有赤腫起者

用熬米粉令黑以唾和傅之

熛瘡附論

夫小兒熛瘡者由風熱毒之氣所傷客於皮膚生熛漿而潰成瘡故名熛瘡也

方

梔子膏　治小兒熛瘡

梔子仁　川升麻　犀角（各半兩）　蛇銜草（三分）　藍葉（一兩）

生地黃（一兩）　黃芩（半兩）　川大黃（一兩）

右細剉以猪脂一觔同於鍋內以微火煎令藥色變濾去以瓷盒盛候冷塗之

水銀膏　治小兒熛瘡

水銀（一兩）　膩粉（一分與水銀於手掌中以津研如泥）　松脂　土蜂房（各一兩）

黃蘗　川大黃（生用各一兩）

右鵂鶹為末以煉成猪脂一觔與藥末同入鐺中慢熬令稀稠得所將水銀膩粉入膏中攪令匀膏成以瓷盒盛候冷塗之不過三五上瘥

硃砂膏　治小兒頭上熛漿起如釘蓋一兩日後皮面及胷背皆生瘡

硃砂（半兩）　胡粉（二兩）　水銀（半兩）

右點少水都研令水銀星盡以臘月猪脂三兩入銚子內慢火上鎔化去滓入硃砂等攪成膏以瓷盒收

候冷塗之瘥

治小兒卒得熛瘡赤爛

用牛糞燒灰細研傅瘡上日三用之

治小兒瘡初起熛漿似火瘡名曰熛瘡亦名爛瘡

用桃仁熟擣以面脂和傅之亦治徧身赤腫起

又方

用馬骨燒灰傅之

治小兒卒得熛瘡爛瘡

用鐵煅淬水中二七遍以浴兒二三遍能治熛瘡漿

生地黄膏 治小兒熛漿瘡毒氣發於遍身者

生地黄 川升麻 藍葉 梔子仁 川大黄各一兩

用細剉以猪脂八兩同於鍋内以慢火煎令藥色變

濾去滓以瓷盒盛候冷每用少許塗患處

疥 附論

夫小兒瘡疥率因於蟯蟲變化而生小兒多此疾仍喜

生於手指縫間浸淫遍體近煖及衣服過厚則痒悶不任搔之黃汁出疼痛不止葢由風熱客於脾肺散於肌肉薰發皮膚使然也有夫來買苦參欲治疥不識藥性緩急但問人曰可治濃煎一碗服之須臾大吐涎一盆三二日疥即痂矣

方

苦參丸 治小兒風熱肺府皮膚生疥鼻內瘡痒

苦參四兩以酒三升熬成膏 胡黃連二分 楝實去皮炒 蕪荑炒 蜣蜋去皮翅炙 木香各三兩

石搗羅六味為末入苦參膏内和搗如硬入蜜少許和丸如麻子大一二歲每服五丸食後溫水下更量兒大小加減

治小兒瘡疥體熱

黄連去鬚為末　糯米粉各二兩　水銀一兩研　胡粉炒一兩半　吳茱萸湯浸炒為末　赤小豆為末各一分

右先以水銀和津於手中研如泥次以猪脂四兩入甆器内慢火化去滓下五味藥末攪勻成膏先洗瘡

拭乾塗之

雄黃膏　療小兒瘡疥瘙痒搔之成膿瘡不止宜用

雄黃研　雌黃研各一兩　烏頭一枚　松脂　亂髮各一雞子大　猪脂一觔

右件藥除雄黃雌黃外以煉成猪脂一觔於鐺中煎出油下烏頭松脂亂髮等候烏頭色黑亂髮消盡膏成綿濾去滓入雄黃雌黃攪令勻盛於不津器中候冷塗瘡上日三用之

黃蘗散　治小兒疥身上熱瘡並治之

黃蘗炙　黃連去鬚　赤小豆　晁黃各一兩　水銀半兩　硫黃一分與水銀結為沙子

右擣羅為末與晁黃水銀砂子同研令細用生油調日三塗之效一方無硫黃名三黃散

黃連散　治小兒瘡疥體熱

黃連去鬚　黃蘗去粗皮炙　秫米炒各一兩　赤小豆　膩粉研各一分

右擣研為散油塗舊帛上先洗去瘡痂封之

蛇床子散　治小兒瘡疥瘙痒不止

蛇床子　茱萸(湯洗焙乾)　硫黄(研)　蕪荑仁(研各一分)　膩粉(少許研)

右擣研為散用油一合入葱一莖同煎候葱黄色停冷調藥塗之硫黄同研

黄連散　治小兒疥遍身皆有疼痒不止

黄連(二兩去鬚)　胡粉　吴茱萸(一兩)　赤小豆(一百粒)　水銀(二兩與胡粉點少水同研令星盡)

右除胡粉水銀外搗羅為末入胡粉水銀同研令匀以臘月猪脂和塗之亦治瘑瘡

苦參湯 治小兒疥及諸瘡洗浴

苦參 丹參 苦楝根各半兩 防風半兩 蒴藋根三兩

右細剉和匀以水一斗煎至五升濾去滓於密室中洗浴兒以故帛拭乾即塗前膏

䖃黃膏 治小兒胎中受風長後身體生疥瘙痒不止

䖃黃 硫黃各一分 葱白一莖細切

右研細用清油一兩入鍋子内熬令熱下少許臘及葱白次下硫黄晃黄攪令匀膏成以甆盒盛旋旋塗之

治小兒疥痒不止方

硫黄二兩 白礬灰四兩

右細研為散以烏麻油調如稀麪糊炙令疥熱薄塗摩之

治小兒疥瘡

用亂髮灰以猪膏和塗之

治小兒疥痒痛不可忍

硝石一兩

右研為散以生油調如膏每用時先以泔清洗之拭乾塗之

又方

用羊蹄根擣末以猪脂和塗之

又方

用硫黄細研以醋調傅之

治小兒疥

用燒竹葉為灰鷄子白和傅之日三上亦治疥瘡

又方

用臭酥胡粉傅之

治小兒頭面瘡疥

用麻子五升為末以水和絞取汁與蜜和傅之若得

白犬膽傅妙

治小兒去瘡疥鬼疰驚癇
用虎骨煮汁浴
治小兒壯熱一切瘡疥皮膚瘙痒
用梓白皮煎湯洗之梓枝皮有數般惟楸梓佳餘不
堪
治小兒瘡疥
以蒴子蝻汁為湯浴之亦能殺蟲
治小兒瘡疥

以枕襯煮湯浸洗之良

癬附論

夫小兒體有風熱脾脏不利或濕邪搏於皮膚壅滯血氣皮膚頑厚則變諸癬或長或圓漸漸長大得寒則稍減煖則痒悶搔之即黄汁出又或在面上皮如甲錯乾燥謂之妳癬此由飲乳乳汁漬著乃生復以乳汁洗之

方

雌黄膏　治小兒瘑癬風痒不計乾濕不絶

雌黃研 黃連去鬚 莽草 蛇床子炒 黃蘗去粗皮炙 苦參半兩 無荑炒半兩 藜蘆 硝石研各一分 松脂二兩半 杏仁浸去皮尖雙仁別研如膏一兩

右除雌黃松脂杏仁外擣羅為末取臘月猪脂入鐺中煎令沸下杏仁次下諸藥末攪勻凝為膏每用先以醋泔洗拭乾塗之一方於故帛上貼日二換之

雌黃膏 治小兒癬久不瘥

雌黃細研 多年蘿根 白礬 藜蘆去蘆頭 瓜蒂 胡

粉（各一分）　水銀（三分與胡粉點少水同研令星盡）

右搗羅為末入胡粉水銀同研用猪脂調為膏輕揩塗之

附子散　治小兒濕癬

附子（生用去皮臍）　雄黃（研）　白礬（燒灰研）　吳茱萸（湯浸炒各一兩）　米粉（半兩）

右搗研羅為散每日三次用綿揾撲之

白礬膏　治小兒癬痛不止

白礬灰 硫黃 膩粉各一錢 綠礬半兩 川大黃一分末

右藥同研為末以米醋一升熬如黑餳收放甆器中旋取塗之妙

金華散 治小兒一切乾濕瘡癬疳瘡等

黃蘗末 黃連各半兩為細末 黃丹一兩水飛 輕粉一錢 麝香一字研

右同研勻先以溫水洗後貼之如乾癬瘡用臘月猪脂和傅如無用麻油亦可

桑螵蛸散 治小兒一切瘡癬痒痛不止

桑螵蛸十枚燒存性二分　膩粉一錢　麝香半錢

右研為散用生油調翎掃候乾有裂處再掃

青金散　治小兒濕癬浸淫瘡

白膠香二兩研　蛤粉半兩　青黛二錢半

右研匀為末細乾糝瘡上

治小兒癬雜瘡

白膠香　黄蘗　輕粉各等分

右為細末以羊骨髓調塗癬上

桃紅散 治小兒㚷癬瘡

明礬（煆二兩） 嫩松香（四兩） 黄丹（煆二兩）

右為末用燭油調傅之

雄黄散 治小兒乾濕痒癬

雄黄 麝香（各一分）

右細研為散甲煎油調塗之乾再上

治小兒癬不計乾濕瘙痒不絕

羊蹄根（一兩） 乾笋（一兩燒灰）

右爲末以麻油調塗之

治小兒久癬

萹蓄根（去土一把）附子（二枚去皮臍生用）

右擣令爛以好酒和塗之每塗藥時先以皂莢湯凈洗拭乾後用藥日二塗之

治小兒乾癬方

水銀（半兩）胡粉（一兩）

右二件藥點少水同研令星子盡以鷄冠血和塗之

治小兒諸癬及瘙痒

用羊蹄根取汁以蜜和匀先刮瘡四邉以菜乾之半日許拭去更以陳米醋和羊蹄根滓傅瘡上


又方

用槐白皮五兩剉以水一升煎三五沸候冷數洗之

治小兒乾濕癬

用乾蟾燒灰細研以猪脂和塗之

小兒癬久不瘥宜用



黄礬一兩燒灰

右細研每用先以水净洗拭乾塗之

又方

用薤根以醋擣和塗之

又方

用醬瓣雀糞相和研塗之

又方

用楮樹白汁塗之

治癬瘡內有蟲癢不可忍兼治濕癬

蛇床子 一味研為細末

右以滓泡湯洗㛐令破次用臘月猪脂和傅患處一日用二次一方先煎韭菜湯洗

炙甲散 治眉叢中生瘡名曰鍊銀癬一名前甲散

用穿山甲前膊鱗炙焦為末清油輕粉和傅

治小兒濕癬

用桃樹青皮為末和醋傅上日二次

又方

用枸杞根搗作末和臘月猪脂傅之

又方

用煎馬尿以洗之甚妙

又方

右揩破以牛鼻上津傅之

治癬及室女花癬小兒妳癬

用韭菜根汁先搽破次塗之

治襁褓小兒面上生疥癬

用白膠香碾為極細末酸漿水調傅日上兩次

治小兒疥癬瘡

用燒狗屎灰和猪脂塗之

摩風膏 治小兒遍身疥癬痒

苦參 瀝青 蕪荑炒 黄蠟各一錢 巴豆三粒去殻 輕粉五分 真麻油半兩 蠍二箇

右同油煎至巴豆焦濾去所煎物入輕粉和匀傅疥

切效

黄連膏　治小兒癬疥赤腫及濕癬久不瘥

黄連去鬚　黄蘗去粗皮炙　蛇床子炒　藺茹　水銀手掌內唾研如泥入膏中　礬石煅別研各一兩

右擣羅前四味為末以臘月猪脂四兩同入銚子內煎四五沸下礬石末又煎三兩沸取下良久下水銀攪如稀泥候冷先以清泔皂莢湯洗拭乾以火炙痒塗之日三上

芍藥散　治小兒疥癬癩

赤芍藥　黄連　蛇床子等分

右為末入輕粉半錢麻油調塗洗破立效忌動風物

羊蹄散　治小兒頑癬久不瘥

羊蹄根四兩剉　白礬半兩

右爛研入米醋小半盞不住塗之候覺癬痒至痛即止至隔日浴去不過三兩次愈

絳玉散　治小兒頭上并身上疳癬時復痒痛皮膚破

爛濕潤不止

黃丹炒紅二兩 菉豆粉炒黃三兩

右為細末淸油調鷄羽掃於瘡上後糝聖金散大有神效

聖金散

石膏 黃芩各一兩

右為細末每用不拘多少乾糝在瘡上覆以絳玉散神效

月蝕瘡 附論

夫小兒耳鼻口間生瘡者世謂之曰蝕瘡其瘡隨月生死因以為名也世云月初生小兒以手指之則令耳下生瘡故呼為月蝕瘡也　凡日月蝕時忌食飲腹中生䘌蟲及房室生子不具足必患月蝕瘡亦不可與兒乳日月復後乃不忌令人口臭齒齦宣露常有血出舌上生瘡者皆由犯此所致耳日月蝕時須救不救出行逢暴雨其救月杖須收取治䘌之神藥患此者以之救療

方

水銀膏　治小兒月蝕瘡生在兩耳上出膿水不止

水銀二兩　胡粉一兩黙少水與水銀同研令星盡　黄連二兩去鬚擣羅為末　松脂一兩

右入乳鉢内研令勻似粉瘡若乾用煉成猪脂和如膏每用先以鹽湯洗瘡令凈拭乾然後塗之

治月蝕惡瘡白肉

硫黄　蕳茹　斑猫等分

右件搗篩傅瘡上乾者以猪脂和傅之日三夜一

又方

地榆根　薔薇根　吴茱萸根各三兩

右件搗篩以鹽湯洗瘡傅之日三

白礬散　治瘡生於兩耳鼻口間時瘥時發乃是濕搏血氣之所生世謂之曰蝕瘡隨月生死因以為名世云小兒見月初生以手指之則令耳下生瘡

白礬　蛇床子各一兩　黄連半兩

右為細末乾糝瘡上水調塗亦得一方加黄蘗三錢

薔薇散 治小兒月蝕瘡

薔薇根一兩細剉 地榆根剉 虎頭骨各半兩

右擣羅細末每用一字先以温鹽湯淨洗拭乾傅之

治月蝕瘡久不瘥

乾蟾一枚五月五日燒灰用 硫黄一兩細研 白礬二兩燒令汁盡

右細研為末傅瘡上

治小兒月蝕瘡

青蜓一枚 母猪蹄甲一枚 救月杖一分

右燒為灰研為散以蜜水和塗

治小兒耳邉鼻下赤爛濕痒名月蝕疳瘡

黄丹煆令赤色一錢 菉豆粉 白礬飛過各一錢

右研細乾傅瘡上唾調亦可

治小兒月蝕瘡立效方

敗鼓皮一兩燒灰 蝦蟇一枚燒灰

右細研為散煉成猪脂和如膏塗之即瘥

治小兒瘑及月初即生常有黄水出

右用酢和油煎令如粥及熱傅之二日一易欲重傅則以皂莢湯洗瘡乃傅之為妙

治小兒月蝕瘡隨月生死

右以胡粉和酥傅之五日瘥又方以水和傅之

治月蝕九竅皆有瘡者耳後或耳下或鼻内生瘡是也

右燒蚯蚓屎末和猪脂傅之清油亦可

治小兒初得月蝕瘡

用五月蝦蟇燒杵末猪脂和傅之

療月蝕瘡

用虎頭骨二兩杵碎同猪脂一升熬令骨黄取油塗

上

治小兒初生月蝕瘡及惡瘡

用蛇蛻皮燒灰為末和猪脂傅上

治小兒月蝕瘡

用小麥蘖搗羅為末傅之

又方

用黄連為末傅之

又方

用胡粉和土等分研如粉傅之土用東方壁土

又方

用敗鼓皮燒灰細研以猪脂和傅之

治月蝕瘡

用蟾酥燒灰為末猪脂和傅之

又方 治瘡發

用桃仁擣和蕎麥傅砂糖拂之

熱瘡 附論

夫小兒熱者是諸陽氣在表陽氣盛則表熱小兒解脫腠理開則為邪所客風熱相搏留於皮膚則生瘡初作瘭漿黄汁出風多則痒熱多則痛血氣乘之則多膿血故名熱瘡也

方

黄芩膏　治小兒熱瘡黄膿出

黄芩一兩半　黄蘗三兩　梔子仁　黄連去鬚各三分　竹葉二兩　生地黄二兩半　胡粉三分　川大黄　水銀水少許與胡粉同研令星盡

右除水銀胡粉外並剉如豆大以新綿裹用猪脂一觔半入鐺内於慢火上煎十餘沸候藥色紫去綿以布絞取汁候凝下水銀胡粉以柳木篦攪令匀膏成以甆盒盛日夜三四度塗之

黄芩散　治小兒熱瘡生於身體

黄芩三分　川升麻　石膏各一兩　甘草炙　元參各半兩　柴胡去苗　川大黄微炒各一兩

右擣爲散每服一錢水一小盞煎至五分去滓温服量大小加減

梔子膏　治小兒熱毒瘡

梔子仁　川升麻各一兩　犀角屑三分　蛇銜草　黄蘗五合　生地黄二兩　黄芩一兩

右細剉以猪脂一觔半同入鐺中於微火上煎令十餘沸濾去滓膏成於甆盒中盛塗於故帛上貼之

水銀膏　治小兒熱瘡

水銀　胡粉　松脂各三兩

右以猪脂四升煎松脂水氣盡下二物攪令匀不見水銀以傅之

枳殻散　治小兒身上生熱瘡心躁皮膚㿂痛

枳殻麸炒去穰　甘草炙　黄連去鬚各半兩

右羅散每服以冷水調下半錢量兒大小加減

治小兒熱瘡黄膿出

黄蘗 白礬燒令汁盡各一兩

右羅為散傅於瘡上日用三次

又方

黄連去鬚半兩為末 膩粉一分

右研令匀以甜菜汁和塗於瘡上日三用之

鷄子膏 治小兒熱瘡

右鷄子五枚去白取黄亂髮如鷄子許大二味相和於鐵銚子内炭火熬初甚乾少頃即髮焦遂有液出旋取置一瓷碗中以液盡為度取塗熱瘡上即以苦參末粉之項在武陵生子月内便有熱瘡發於臂腿間初塗以諸藥及他藥無益日加劇蔓延半身狀候至重晝夜啼號不乳不睡因閲本草至髮髲本經云合鷄子黄煎之消為水療小兒驚熱下痢注云今俗中嫗母為小兒作鷄子煎用髮雜熬良久得汁與小兒

服去痰熱主百病用髮皆取久梳頭亂者又鷄子本

經云療瘡因是用之果如神效

又方　治小兒熱瘡黄膿出及治惡瘡

用豆豉炒乾擣末傅之

又方

用伏龍肝擣末用鷄子白和塗之

治孺子熱瘡

以亂髮一團梨許大鷄子黄煑熟二物相和於銚子

內炭火上熬初甚乾少頃髮焦遂有液出旋取置一
甆盞中以液盡為度取此液傅熱瘡上即若參粉粉
之劉禹錫云予在朗州生一子在於蓐中便有熱瘡
出於臂腿間初生以他藥傅無益加劇蔓延半身狀
侯至重晝夜啼號不乳不睡予閱本草見髮經云合
鷄子黄煎之消為水治小兒驚熱注云今俗中嫗母
為小兒作鷄子煎用髮雜熬久得汁令小兒服去痰
熱治百病凡用髮皆取梳頭亂者鷄子本經云治火

瘡因而用之果驗已後用之無不瘥

治小兒熱瘡身熱頭熱瘡

以梓白皮作湯浴之并封傅

臍中瘡 附論

夫小兒臍瘡者由初生斷臍洗浴不凈拭乾濕氣在臍中因解脱遇風風濕相搏故臍瘡久不瘥也臍瘡不瘥風氣入傷經脉則變為癇也

方

治小兒臍瘡

黄蘗一兩　釜底黒煤三分　亂髪一分

右先擣黄蘗為末入二味合研令勻以傅臍中


治小兒臍赤腫

杏仁半兩　猪頰車髓十八銖

右先研杏仁如脂和髓傅臍上腫處

治小兒臍瘡久不瘥

乾蝦蟇一兩燒灰　白礬一分燒灰



右合研令細以傅臍上

又方

黃連半兩為末 胡粉半兩

右合研令細以傅臍中

治小兒臍中生瘡

用桑汁傅乳上使飲之

又方

用飲羖羊乳及血

治小兒臍風遂作惡瘡歷年不瘥

用東壁上土傅之大佳若汁不止燒蒼耳子粉傅之

又方

用乾蠐螬蟲末粉之不過三四度瘥

治小兒臍不合

用車轄脂燒灰日一傅之

又方

用燒蜂房灰為末傅之

治小兒臍中生瘡

用燒甑帶灰和膏傅之

白石脂散　治小兒臍汁出不止兼赤腫

用白石脂研熬令微煖以粉臍瘡日三四度

治小兒臍風瘡久不瘥

用馬齒莧燒末傅之

治小兒瘡久不瘥

用龍骨燒灰細研傅之

治小兒臍中汁出不止并赤腫

用礬燒灰細研傅之

治小兒臍腫

用桂心炙令熱熨之日可四五度

治小兒臍瘡久不瘥

用蝦蟇一枚燒灰細研傅之

又方

用香豉炒令焦擣羅為末傅之

又方

用伏龍肝細研傅之

治小兒臍瘡不合

以黄蘗末塗之

凍爛瘡 附論

夫小兒肌肉柔脆外邪易侵故風寒搏於肌肉凝於氣血則致皴裂而生瘡或痒或痛其狀焮腫破出血汁在兩耳或手足間故謂之㨹爛瘡

方

柏樂膏　治小兒凍爛瘡手足指欲墮及耳欲落

柏葉（炙乾為末三兩）　麻油（三兩）　頭髮（一團如鷄子大）　鹽（研一分）　乳香（研半錢）　蠟（半兩）　杏仁（二十枚湯浸去皮尖別研如膏）

右先煎油蠟沸即下諸藥以髮消為度攪勻貯甆器中每用先以小便洗瘡綿纒手指裛乾厚塗膏即以輭帛裹之如脚指相淹處尤須多用膏裹帛紗厚以綿裹勿令寒氣得入每兩日一洗瘡換藥稍愈後三

四日一換

治小兒手足被凍皸裂欲脫方

川椒　芎藭各半兩　白芷　防風　乾薑各一分

右擣碎以水一大盞令濃去滓稍熱數用塗之

蜀椒湯小兒冬天乳母不慎調適為寒氣傷與皮膚搏於血令焮腫生瘡世俗呼為𤏡瘡或偏發耳上及手足是也一名白蘞散一名黃蘗膏

白蘞二兩　白芨半兩　生麻油二兩生用

右將白蘞白芨同擣羅為散與油同研勻更入炊菽

腹一枚爛以酒調如糊先以童子小便洗手足後塗

上一方有黄蘗

白蘞散　治小兒冷手皴拆痛及脚瘃腫硬宜用淋蘸

方

蜀椒去目并閉口者炒出汗　鹽各二兩

右以清酒五升煎至二升數蘸之其藥可用五六日

附子散　治小兒冷足爛瘡

附子生搗二枚　乾薑炮二兩

右擣羅為散入綿中裝裹如有瘡膿即調臘月猪脂塗之

小麥湯　治小兒冷脚或痒或痛成瘡

小麥半升　稻草三握剉

右用醋一升水二升同煎至二升去滓放温洗足夜間頻洗之效

白蘞散　治凍耳成瘡或痒或痛

黄蘗　白蘞各半兩

右為末先以湯洗瘡後用清油調塗

猪脂膏　治小兒凍耳并手面皴痛

用獖猪脂一具研如膏入漿水少許候稀稠得所先用童子小便洗手面後以匙抄少許勻塗手面上一方以熱油浸一宿洗之

蘭花散　治凍瘡久不瘥

用馬藺花子為末煎湯帶滓淋洗

生附散　治凍爛脚成瘡

用生附子半箇去皮臍為末麪水調貼之立愈

治小兒凍瘡

用雄雀兒腦髓塗之立瘥

治小兒指凍傷皸裂腫痛欲墮方

馬糞十枚

右以水三升煮令沸看冷煖浸之即再煖用之半日當愈

治小兒入水手足皴裂腫痛血出

用生胡麻搗爛塗之

又方

用棗煮取肉研細傅之一宿後用甘草湯洗即瘥

又方

用猪脂日三二度塗之

陰瘡 附論

夫小兒下焦有熱則熱氣衝陰陰頭或腫便溺不得乃至生瘡俗云尿灰火所為也

方

粉連散　治小兒陰腫生瘡

胡黃連　胡粉各半兩　白礬煅一錢

右為末生油調塗一方用蛤粉三錢川烏頭一錢為

末以水調塗日兩次即瘥

治小兒陰瘡及腫

黃連去鬚　胡粉各半兩

右等分以香脂油和傅之一方以麪調塗

又方

白礬灰　胡粉微炒各一分

右同研令匀細用槐枝煎汁調塗兒陰囊上

治小兒陰瘡

用人糞燒灰傅之瘥

又方

用狼牙草濃汁洗之一方用狗屎燒灰傅之或用狗骨研細為粉傅之亦得

又方

用雄雀糞以陳漿汁傅之

治小兒股間連陰囊生瘡汁出先痒後痛愈後復發以


火灸瘡抓去痂令乾乃用後藥

右以蜂窠煉却㮫麩作燒餅炙熟以餳糖塗在餅上

乘熱熨之冷則再炙再熨三度即瘥

治小兒陰囊上瘡

粟殼　蚯蚓糞 葱地內者好　淡豆豉 等分



右用生地黄薄荷同研匀之傅一二次即愈

治小兒陰莖上瘡

大柏皮　白藥　滑石等分


右為末傅之

又方

蚌粉　槐花等分　輕粉少許

右研傅之

治女子陰門瘡



桃仁炒 杏仁炒等分

右件搗爛傅陰門即效有葉但採二葉炙用

治小兒陰瘡

用猪尿五升水煮沸布裹安腫上

治小兒陰瘡不瘥

猫兒骨燒灰

右細研水調傅之

又方

用狼骨濃煎汁洗之

又方

用狐陰莖炙微黄擣羅為末以水調傅之

又方

用蔓菁根擣研傅之

治小兒癀卵腫

以狐肉煮汁任食之良

治小兒陰囊忽虛熱腫痛

用蚯蚓屎以生甘草汁調輕輕塗之

惡瘡 附論

夫小兒血氣純陽肌肉柔脆風熱邪毒易以致傷若榮氣不從逆於肉裏結成悍毒疼痛焮腫非常故名惡瘡其候或痒或痛或赤根隱肉硬不作膿或穿穴作膿久不得瘥治法隨内外証療之則瘡可愈

方

神水膏 治小兒惡瘡

密陀僧細研　菥蓂根　澱花　丁香　附子去皮臍各半兩

麝香細研半分　莨菪子水淘去浮者半合　皂莢一挺去皮子　防風半兩

去苗硃砂半分細研　土藜蘆一分　沙參半分去蘆頭　人參半兩去蘆頭

芎藭　龍骨　檳榔　桂心各半分　清麻油一斤　黄蠟二兩

右羅為末先以油入鐺中下諸藥末以慢火煎三兩沸後下黄蠟令消次下麝香攪勻膏成以甆盒中盛

但小兒瘡不識者塗於故帛上貼之不過三五上去

除根本

雄黄散　治小兒惡瘡人不識者

雄黄細研　赤小豆　胡粉研入　吳茱萸生用各半兩　黄連去鬚

黄蘗　乾薑生用　蛇床子　膩粉各半兩研入

右羅為末以生油旋調如面脂塗於瘡上每用先以

槐枝湯洗瘡令净拭乾然後傅藥

藺茹散　治小兒惡瘡久不瘥

藺茹一兩　桑螵蛸　地龍　乳香　黄丹　黄蘗一兩

麝香細研　糯米粉　膩粉各一分

右羅為散每少許井水和砂糖調藥傅之

大黄湯　治小兒惡瘡洗方

大黄生　黄連去鬚　黄芩　澤蘭　白礬枯　石南各一兩

戎鹽一分　蛇床子炒三分

右麄擣篩每以二兩用水三升煮取二升去滓適寒

温以綿絮内湯中蘸洗之日三次

走馬膏　治小兒諸般惡瘡及軟癤未穴作膿攻刺疼

痛不可忍

坐拏一兩 黃蘗一兩 甘草 木鼈子 白狗糞各半兩 菉豆 石榴皮各一兩

右羅為末每使取牛蒡根搗取自然汁調藥末塗於瘡瘡上三換之如已破即不用貼此藥

茵芋湯 治小兒惡瘡浴方

茵芋一兩 甘草 苦參各三兩 細辛 黃連去鬚各二兩 蕤仁二十枚去皮

右麄槁節每以三兩用水五升浸汁煮取三升去滓浴兒逐日用之

甘草散　治小兒惡瘡徧身如麻豆包裹膿汁乍痛乍痒亦治王爛瘡

甘草（生用）　芍藥　黄芩（去黑心）　白歛　黄連（去鬚）　黄蘗（去粗皮各半兩）

右擣羅為細散用蜜和塗於瘡上日再亦可湯浴之

雄黄膏　治小兒惡瘡久不瘥并瘻瘡及疥癬等並治

之

雄黃細研 䕡茹 蛇床子 礬石別搗為末各一兩 水銀半兩

於手上和以津研如泥

右羅為末與水銀相和以臘月猪脂同研如膏於甆盒中盛每用先以泔清洗瘡令凈拭乾後塗瘡上仍以黄蘗末用綿搵撲之令不污衣日三兩度用之

黄連膏 治小兒惡瘡焮腫疼痛

黄連末一兩 硫黄一分細末 膩粉一分 松脂 臘月猪脂各一

兩

右先取猪脂入銚子内以慢火煎令化去滓次下松脂候鎔次下黄連等末以栁木篦子不住手攪匀候膏成以甆盒盛塗於瘡上日用之

黄粉膏 治小兒頭上惡瘡

胡粉 黄連末各一兩 赤小豆十四粒和黄連 糯米二十粒研 水銀三分

右先將水銀於手掌中唾研後以麻油調藥入水銀

和塗瘡上

鉛丹膏 治小兒惡瘡

鉛丹十兩 風化石灰 猪脂各一觔

右將二味同研以猪脂攪作餅子燒通赤如此五度

藥成搗羅為末濕瘡乾貼如乾瘡即作膏用猪脂調

紙上貼之

胡粉散 治小兒惡瘡人所不能識者

胡粉炒黃色五兩 黃連去鬚 黃蘗去粗皮各三兩

右擣羅二味為散與胡粉相和一處研勻傅瘡上日再立驗

黄連胡粉膏 治小兒惡瘡 方見本門頭面身體瘡類

又方

膩粉 三分 黄連 去鬚 蛇床子 各三分

右擣為散每使時先用溫鹽湯洗瘡令凈拭乾以生油調塗之不過三五上永瘥

治小兒諸般惡瘡

土藜蘆（取皮焙乾為末別研）不灰石　雄黃　輕粉　水粉

蚌粉（等分）

右和勻先用鯽魚一尾入真清油內煎候熟去魚以油攤冷塗樂傅瘡三日後以葱湯遍身洗浴所穿衣服並脫去淨洗乳母忌油膩肥汁燒酒煎炙及熱物等立效癬瘡用真米醋調立效

治惡瘡久不瘥

五倍子　海螵蛸　白膠香（等分為末）

右先煎葱椒湯洗次糝患處即成靨子仍服四順飲忌毒物

治身面卒生諸惡瘡

胡粉　水銀　黄連去鬚為末各一兩

右為末傅之瘡乾則和猪膏傅之一方用蜜調傅瘥

又方

用蛇蜕皮燒膏和傅之猪膏須用臘月者妙

又方

用燒鷄子殼猪膏和傅之

治身有惡熱氣數起瘡者

用熬豉令黄末傅之無數煮桃葉浴之

治小兒惡瘡人所不識者

用蝦蟇一枚燒灰擣羅為細散入麝香一分一處同研匀乾傅上

又方

用柳枝葉三握剉用水五升煮至三升去滓入鹽少

許淋洗瘡上

治小兒惡瘡

楸樹葉一兩乾者　乾漆一分擣碎炒令烟盡

右羅為末以大麻油調塗日三用之

又方

藜蘆一兩去蘆頭燒為灰用　虎頭骨一兩燒灰

右研為散以臈月猪脂塗調日三用之

治小兒惡瘡及沙虱水弩甲疽凡是惡瘡並用此方

用蟯蛝十枚端午日收者佳搗羅為末以生油調傅之立效

治小兒卒得惡瘡不可名識宜用此方

用淡竹葉二兩燒為灰細研以鷄子黄調塗之

又方

用馬骨燒灰細研以臘月猪脂和塗之

又方

用頭垢膩以臘月猪脂和塗之

治小兒身上惡瘡

用皂角水洗拭乾以少麻油搗爛頻傅即瘥

治小兒身中惡瘡

用竹笋煮汁令濕洗又燒笋皮作灰傅之

治小兒惡瘡匝身衆藥所不能療者

用取父裩洗取汁以浴兒勿使母知良

治惡瘡有死肉者追膿

白丁香　輕粉　粉霜　雄黄　麝香各一錢　巴豆

三箇

去油

右同研細新飯和作錠子用之

諸般惡瘡生膿者及瘡疹後膿水不乾者貼衣及流膿

成片難痊逐年復發及熱瘡諸藥不效悉治之

川黄連二兩晒乾碾末 輕粉少許

右用香油稠調黄連攤於瓦碗内却收北艾樑軟燒

烟覆碗在煙上薫之艾三圍為度令熱透碗底候覆

碗冷再用香油旋化開入輕粉調勻傅於瘡上日换

二次三日即平若小兒頭瘡加松香在內同傅

魚臍瘡 附論

夫小兒魚臍瘡者此瘡頭黑深破之黃水出四畔浮漿起狹長似魚臍故謂之魚臍瘡也

方

治小兒魚臍瘡

芫花根 二兩 細研 猪牙皂角 五挺 黑豆 三合 白礬 三兩 燒灰細研

右藥用醋七升先浸芫花根及皂角黑豆三日於釜

中以文火煎至二升去滓後却於別鐺中煎至一升入白礬灰攪令匀膏成以甆盒盛攤於故帛上貼

又方

蛇蛻皮一兩炙微黄 鷄子一枚打碎取清

右以水一大盞煎至五分去蛇蛻皮入鷄子清攪令匀更煎三兩沸放温量兒大小分減服之

又方

用臘月猪脂並髓以鷄子清調令匀塗之

又方

用寒食麪燒灰細研傅之

又方

用白蒿苣搗取汁先以針刺瘡上及四畔滴汁於瘡中即瘥

又方 一名鷄清方

治瘡頭黑深破之黄水出四畔浮漿起四角長似魚腨及身體生瘡

用蛇蛻皮燒灰存性研細以鷄子清調塗瘡上

又方

右當瘡上切大蒜片子貼定以艾灸二七壯換蒜畢

研豆厚罨定效

浸淫瘡附論

夫小兒五臟有熱薰蒸皮膚為風濕所折濕熱相摶身體發瘡初出甚小有膿汁浸淫漸大故謂之淫瘡也

方

苦瓠散　治小兒浸淫瘡漸展不止身體風濕發瘡膿

汁浸淫漸大

苦瓠二兩 蛇蜕皮半兩燒灰 露蜂房半兩炙 樑上塵一合

右為細末以生油調塗故帛上貼乾癬宜用羊蹄根絞自然汁調二粉塗之濕癬宜用青金散貼之

治小兒浸淫瘡

韶粉 蛤粉等分 輕粉少許

右研勻以臘月猪脂調和塗之

治小兒浸淫瘡在頭面耳者

石蟹　香白芷各等分


右為細末先以甘草煎湯洗净乾摻瘡上一方用小油調傅瘡上即日愈

治小兒浸淫瘡漸展不止

鯽魚一枚長三寸者　豆豉一合

右搗如膏塗之亦療馬鞍瘡若或先起四肢漸向頭面者難治也

治小兒浸淫瘡



竈中黄土　髮灰

右等分為末以猪脂和塗之

又方

用鷄冠血塗之

又方

用鯽魚膏塗之

又方

用生鯽魚薄切大片和鹽塗之

又方

用胡燕窠燒灰以水和塗之

治小兒浸淫瘡疼痛不可忍兼發寒熱

用刺薊末新水調傅瘡上乾即易之

漆瘡 附論

夫人無問男女大小有稟性不耐漆者凡是見漆及新漆器便着漆毒令頭面身體起癮疹色赤生瘡痒痛者是也

方

藍葉散　治小兒漆瘡四肢壯熱

藍葉　麥門冬去心　川升麻半兩　犀角屑三分　木通　茯神各半兩　馬牙硝三分　甘草半兩炙

右搗羅為散每服一錢以水一盞煎至五分去滓放温量兒大小加減

又方

木通　川升麻各一分　川大黄三分炒　木防已一分　川朴

硝三分 桑根白皮半兩

右𢷬麄羅為散每服一錢水一小盞煎至五分去滓放温量兒大小分減服之

化毒散 治男女有禀性不耐漆者見生漆及漆器便着毒生瘡痒痛

木通一兩 藍葉 麥門冬 犀角屑 馬牙硝 甘草炙各一分

右𢷬羅為散每服一錢以水一小盞煎至五分去滓

溫量大小加減


柳枝膏 治男女禀性不耐漆者生漆瘡四肢壯熱

垂柳枝五兩 苦參二兩 黄芩一兩

右剉細為麄末每用三匙頭以水兩碗煎至一碗濾去滓研入好墨半匙頭拌令匀再熬成膏以甆盒盛候冷每用少許塗於瘡上一方用黄連一兩

又方

用濃煎蔓菁湯看冷熱洗之



又方

用川芒硝細研搗鷄腸草汁和塗之

又方


用蟹二枚生者搗爛以水二合同絞取汁塗之

又方

用糯米嚼令爛塗之

又方

用濃煮柳葉湯看冷熱洗之



又方

用茅香漬汁頻洗之

又方

用小麥麪搗末以鷄子白和塗之

又方

用羊乳汁塗之

又方

用磨刀石下泥塗之

又方

用濃煎荷葉湯着冷熱頻洗之

又方


用貫衆擣末以生油調塗之

又方

用猪脂塗之

又方

用馬尿洗之



又方

用薤白生搗如泥塗之煮汁洗之亦佳

又方

用煎濃黄櫨湯看冷熱洗之

又方

用菜子油塗之

又方

用濃煎新㯽篙湯看冷熱洗之

又方

用搗韭汁塗之

普濟方卷四百七

普濟方卷四百八

明　周王朱橚　撰

嬰孩諸瘡腫毒門

王爛瘡

夫小兒臟腑有熱熱熏皮膚外為濕氣所乘則變生瘡其熱偏盛者其瘡發勢亦盛初生如麻子須臾漸大汁流潰爛如湯火所灼故名王爛瘡也

方

赤芍藥散　治小兒王爛瘡一身盡如麻子有膿汁乍痛乍痒或時壯熱方見木門惡瘡類

治小兒王爛瘡

用蘿蔔根燒灰傅之佳

秫米散　治小兒王爛瘡及惡瘡

秫米　竹篠等分

右燒灰細研為末以田中禾下水調之

黄連散　治小兒王爛瘡初患一日肉色變二日皰擬

出或四畔時赤漸若漿匝身即不可療其狀如湯火宜速用此藥

黃連末　胡粉各一兩

右細研令匀以生油塗之

治小兒王爛瘡

四交道中土　竈下土

右各等分為末傅之亦治夜啼

治小兒王爛瘡初起皰漿似火燒瘡宜用此方

桃仁湯浸去皮

右搗令細以麵脂和塗之

又方

用吳茱萸酒煎汁塗之

又方

用赤地利搗末以酥和塗之

又方

用燒艾灰傅之如瘡乾即以生油調塗之

又方

用燒牛屎傅之亦可滅瘢痕亦治癧瘡

頭面身體生瘡

夫小兒臟腑熱盛氣衝發皮膚而外有風濕折之與血氣相摶則生瘡其狀初赤起瘖瘤後及至膿汁或瘥或發生身體或生頭面隨處皆有也

方

大黃湯　治小兒上下生瘡

芍藥　黄連　黄芩各三兩　苦參八兩　大黄二兩　蛇床子一升　黄蘗五兩　蒺藜一斤

右㕮咀以水二斗煮取一斗以浸浴兒

吳茱萸散　治小兒頭面風瘡及身上或如麻豆多痒

吳茱萸微炒　赤小豆　薰黄研入　鴿糞微炒各半兩　葶藶子微炒用　藜蘆各一分　皂莢燒灰一錢　白礬灰半兩

右羅為散以生油旋調塗瘡上以瘥為度

漏蘆散　治小兒頭面身體生赤瘡濕痒黄水不止

漏蘆 當歸微炒 黄蘗 黄連去鬚各一分 五倍子一兩燒令

烟盡 麝香一分研細 膩粉二錢研入

右羅為散入研了藥更研匀每用時先煖鹽漿水洗

瘡令浄拭乾以生油調稀稠得所塗於瘡上如乾處

即不再塗餘濕赤處即更塗之以乾為度藥後不得

洗之

苦參湯 治小兒頭面身體上下生瘡不瘥

苦參八兩 地榆 黄連 王不留行 獨活 艾葉

各五兩 竹葉二升

右㕮咀以水三斗煑取一斗浴兒瘡上乾傅黄連散

治小兒三五月内頭面瘡起身體大熱

升麻 柴胡 石膏各六銖 甘草 當歸各十一銖 大黄 黄芩各十八銖

右㕮咀以水四升煑取二升分服日三夜一量兒大小用之

青砂散 治小兒身體頭面諸瘡

青黛 硃砂 硫黄研 水銀以棗穰研令星盡各半兩 胡粉

赤小豆各一分

右拌勻研細每用少許以生油膩粉調塗患處

治小兒頭面身體生瘡累醫未效宜用此方貼之

吳茱萸半兩微炒 川大黄一兩 膩粉一分 麝香一分細研 龍膽一兩去蘆頭

右羅為散以生油調塗瘡上日二用之

黄連散 治小兒頭面身體生瘡熱盛

黄連去鬚 黄蘗 胡粉各一兩 苦參二兩 水銀一兩與胡粉相和點水少許研令星盡

右羅為散入水銀胡粉研匀如瘡在面上以面脂和塗之如在頭上及身上以生油塗之

黄蘗散 治小兒頭面身體生瘡熱痛

黄蘗一兩 水銀半兩 苦參三兩 黄連一兩去鬚

右羅為散以猪脂和攪入乳研水銀星盡每使先用泔酒洗瘡令净拭乾傅之日三上效

黄連散　治小兒頭面身體生熱瘡

黄連（一兩去鬚）　蛇床子（二兩微炒）　黄蘗（二兩）　胡粉（半兩炒令黄色）

右羅為散若頭上身上生瘡以生油調如泥塗之若面上生瘡以猪脂和塗之

蕪荑散　治小兒頭面及身體生瘡久不瘥瘙痒殺蟲

蕪荑（三兩微炒）　葶藶子（一兩微炒）　白礬（一兩燒令汁盡）　吳茱萸（半兩微炒）

右羅為散以生油調塗日二用之

雄黄散　治小兒身體生瘡皮膚赤痛瘙痒

雄黃

雄黃三分細研　白礬半兩燒令汁盡　井鹽一分　莽草半兩

右羅為散以生油調塗日三用之

胡粉膏　治小兒頭面身體生瘡久不瘥

胡粉　水銀與胡粉相和點少許水研令星盡　白松脂各一兩　猪脂二兩

右先將松脂猪脂入鐺中煎成膏以綿濾過入水銀胡粉攪令勻日二塗之瘥

黃連湯　治小兒頭面身體生瘡出黃膿水

黄連二兩去鬚 甘草二兩 苦參五兩 柳枝并葉一握

右細剉和勻每用三兩以水五升煮至三升去滓着

冷熱洗浴即愈

黄連散 治小兒頭面身體生瘡水出

黄連一兩去鬚 胡粉 甘草各三分

右羅為散以臘月猪脂和如膏塗於故帛上貼之日

二換

又方

豆豉一合炒令焦　黄蘗一兩

右羅為散每用先以熱灰汁洗瘡令凈拭乾傅之

黑豆散　治小兒頭面身體生瘡

黑豆　大麻仁各二兩

右羅為散著竹筒内横揷熱灰火中以銅器承受當有汁出取之令汁盡便塗瘡即愈

又方

用榆白皮一兩炙令焦羅為散以醋和塗之以綿覆

之蟲出為度或以猪脂和塗之

又方

用黄黍米一升炒令黑焦羅為散以蜜水調和塗之

又方

用赤地利半兩擣羅為末以水浸梔子濃汁調塗之

又方

用膩粉以葱汁和塗之

又方

用兔絲子二兩擣令碎以水五升煎取三升去滓看冷煖洗之

治小兒頭面身體生瘡赤腫焮痛

用地榆八兩細剉以水一斗煮至五升去滓適寒溫洗浴瘡日三效

治小兒頭面身體有惡氣數起生瘡

用豆豉炒令焦擣羅為末每用先煮桃葉湯洗令淨拭乾傅之

治小兒頭面身體生瘡肉突出方

用烏梅肉微炒搗羅為末傅瘡上效

治惡瘡生頭面

用貝母南星等分用湯泡七次研為細末入土砂少許乾則清油調搽濕則乾摻

治年少氣盛面生皰瘡

用麋角脂塗即瘥

治小兒面上忽生瘡黄水出

用鯽魚頭燒灰末和醬清汁傅日易之

治小兒徧身瘡皰

用茅香花桃葉同煮浴之令合諸香甚奇妙尤勝

集驗黃連胡粉膏　治小兒頭瘡月蝕瘡口邊肥瘡瘑

瘡身體卒生惡瘡

黃連二兩　胡粉　水銀研入各一兩

右搗為散相和水銀研令相得傅瘡上縱黃汁引成

瘡亦以粉之即瘥一方用白礬一兩燒蛇床子一兩末

入用亦甚妙至耳邊到項上並用一方以猪脂調之

治小兒身上生赤疕方

用馬尿洗日四五度

治小兒身上有赤黑疕

以針父脚中取血貼疕上即消

又方

用狗熱屎傅之皮自卷落

苦參湯 小兒遍身生瘡宜用此方洗浴

苦參　大黄　赤芍藥各一兩　黄蘗　蛇床子各二兩

菝葜四兩

右件㕮咀每用一兩水三升煎至十餘沸去滓通手洗之

治一切滿身手足爛痛

鷹爪黄連為末用水調塗碗内覆碗又用艾烟薫過令乾刮下　輕粉少許　草烏燒存性　黄柏皮各等分

右為末臘油煎香調搽累有神效

治小兒面上生瘡子純出膿消瘢法

急以真酥潤之頻潤為佳纔有瘡痂急割去更潤之痂硬不落有凝生肉遂成瘢子此理昭然人多不知反謂剥早成瘢誤也

防風散 治小兒身瘡

防風 胡粉各一錢半 川芎 荆芥 牛蒡子 連翹各一兩

右為細末每服二錢水一小盞煎五分去滓空心服

風丹加薄荷湯下

又方

用連翹煎下四君子湯

蠼螋繞腰腹成瘡 附論

凡蠼螋蟲長一寸許身有毛如毫毛長五六分脚多而甚細居屋壁之間其遊走處遇人影則尿之人隨所尿著影處人身即應之生瘡人病之者多著腰瘡初生之狀匝匝起初結瘖瘟小者如黍大者如麻豆漸染生長

潤繞腰腹生膿汁成瘡也

方

治小兒螻蝛瘡

用燕窠土研細以猪脂和傅之

治小兒螻蝛瘡繞身

用蒺藜葉搗傅之無葉用子亦可

又方

用敗蒲扇以水煮濃汁塗之

又方

用穭豆葉擣爛塗之

又方

用生甘草擣末傅之

又方

用鹿角燒灰細研以酒和塗之水磨亦可

又方

用道邊蒲席燒灰細研傅之

又方

用槐白皮半觔細剉以醋二升浸半日以醋洗之日五六度

又方

用赤小豆擣末以醋和塗之瘥乾再塗小兒以水和

又方

用大麥爛嚼傅之日上三次瘥

又方

用梨子嚼汁塗之乾則再塗之梨葉亦可

又方

用栗子爛嚼傅之

又方

用扁竹汁傅之

又方

用生白礬細研以生葱汁調厚塗之

代指 附論

夫小兒代指者其指先腫焮熱痛其色不黯然後方始爪甲結膿極者爪甲脫也亦名代甲亦名糟指亦名土灶夫爪筋之餘也由筋骨熱盛氣澁不通故結腫生膿而指甲脫也

方

治小兒代指腫痛方

用麻黄三兩搗碎以水二碗煎至一碗乘熱畧浸指于中日十餘遍即愈

治小兒代指逆腫方

用雞毛和黄土作泥泥指上令厚五分内溏火中煨之令微熱可忍候泥漸漸乾即易不過二三度即愈

又方

用猪脂和曲蟮研傅之數易之

又方

用取梅核中仁熟搗以醇苦酒和傅之已瘥即止一方入麻黄三兩

又方

用梁上塵鐵鍋中熬赤以人唾和之傅上令厚一寸即消

又方

用小便和鹽作泥厚裹之數易即瘥更用鑱針刺血出最妙

痱瘡附論

夫盛夏之月小兒膚腠開易傷寒熱寒熱毒氣搏於皮

膚則生疿瘡其狀如湯之潑輕者匝匝如粟粒重者熱浸漬成瘡因以為名人呼為疿子也

方

龍腦散　治小兒盛夏月因汗腠理開踈風熱毒氣客之則生疿瘡其狀如湯之沸或紛紛如粟粒呼為疿子甚者磨破經效

龍腦研　黃蘗末各半兩　白麪　臘茶葉各二兩

右同研令細每用新綿搵藥撲於瘡上破即傅之以

瘥為度一方有赤石脂半兩一名赤石脂散

葛粉散　治小兒夏月痱瘡及熱瘡

葛粉三兩　甘草生一兩　石灰一兩炒

右羅為末以綿揾撲於瘡上以瘥為度

滑石散　治小兒體熱痱瘡

滑石末三兩　白礬灰一兩　棗葉四兩

右羅為末先以温漿水洗瘡後取藥傅之即瘥

又方

胡粉半兩 白龍腦一錢

右細研先用棗湯洗後以散摻一方用棗葉

治小兒痱瘡熱破痛不止

乾藕節二兩 生麻油三合

右先搗麻油如膏後下藕節末和別入生蜜稀稠得所塗於瘡上不過三五度

療小兒熱痱

以兔絲莖挼煮湯浴兒

湯火瘡附論

夫小兒被湯潑火燒者初時慎勿以冷物井下泥及尿并蜜塗搨之其熱氣得冷即却深摶至骨爛入筋也所以人中湯火筋脉攣縮者良由此也

方

羊骨膏　治小兒火燒瘡敗壞

羊髓一觔　柏白枝　生地黄　蛇銜草　黄芩　梔子仁　苦竹葉各一兩

右細剉先於鐺中煉羊髓令沸次下諸藥同煎候地黄色黒為度以綿濾去滓傾於甆器中候冷塗於瘡上日數度用之

白膏方 治小兒湯火瘡

白松脂 白蘞 白芨 定粉各半兩 乳香一分 清油二合 黄蠟一兩

右羅為末先以油入甆鍋内用慢火熬令香下黄蠟令鎔次下諸藥末不住手攪熬成膏以瓷盒盛候冷

日三四度塗之

大麻膏 治小兒卒被湯潑火燒苦劇者

大麻子仁一合 柏白皮 白芨 甘草 梔子仁各一兩

右剉以猪脂一觔熬黄色為度以綿濾去滓盛於甆盒中候冷日三度塗之一方用生地黄無梔子仁

生地黄膏 治小兒湯潑火燒赤痛

生地黄 柏白皮 苦竹葉 甘草各一兩

右細剉以猪脂一觔煎令地黄色黑以綿濾去滓盛於不津器中候冷日三度塗之

治小兒火燒湯潑

百草霜　黄丹　茶末　蛤粉各等分

右為細末用新水調搽

治小兒湯火瘡

柏葉　梔子仁各一兩　胡粉半兩

右羅為末以羊髓五合入鐺中於微火上化之後下

諸藥末不住手攪熬成膏盛於不津器中候冷塗之

以瘥為度

又方


白礬燒灰二兩　梔子三七枚燒灰煙盡為度

右細研為散以鷄子白調塗之

又方

柏白皮半斤研細

右以猪脂五兩入銚子内與柏白皮同煎焦黄色取



下綿濾去滓內入甆盒中俟冷塗之

又方

用丹參搗末以羊脂和傅之

又方

用死鼠一枚以清油一觔煎令黑焦去滓日三度塗之

又方

用榆白皮嚼熟塗之

又方

用梔子仁以水浸汁日五六度塗之

又方

用菰蘇根去土燒灰研細以鷄子白和塗之

又方

用柳白皮細剉半升以猪脂一觔相和煎候柳皮黑去滓放冷日二塗之

又方

用雄黄末以醋調塗之

又方

用浮萍草擣末以温水調塗之

又方

凡初被湯火所傷便取狗毛碎剪消膠和之遍塗於瘡上以帛封之自封以至痂落更不易之亦不痛甚

良

又方

用新牛糞取汁塗之

又方

用粟米熬令焦投水中却漉出爛研傅之效

又方

用黍煮粥以鷄子白和傅之

又方

用乳頭香水研薄荷塗之

又方　治小兒卒破湯潑

用牛皮膠以漿水同入瓷器内慢火煨令化厚塗之

立瘥

又方

用煮生大豆汁塗瘥無斑一方黑豆濃煎汁塗

又方

用窑中新磚瓦末經雨濕者磨取末麻油塗調傅

又方

用蛤蜊殼燒成灰細研如粉以臈月猪脂調如無猪

脂以麻油亦可疼即止其瘡即乾

磁石散　治小兒湯火傷

用景鎮甆器不拘多少打碎埋土内炭火鋪上經一

宿取出放地上出火毒碾為末入黄丹水調傅患處

治小兒不覺墜火上

用醋和泥傅之即無痕

黄金散　治小兒湯燙火燒破瘡大有神效燒破重者

不過三上立效

白芨四兩碾為細末　苦參二兩

右二味同研勻如有湯火燒燙破瘡上用新井花冷水調成膏敷貼燒破上用兎毛蓋之如無兎毛羊絨蓋之第三日用小油潤去痂再三重不過三上立效

治小兒湯火瘡

用大豆水煮取汁塗上易瘥無斑

瘑瘡附論

夫小兒瘑瘡者由風濕搏於血氣所成多著手足節腕

間匝匝然搔之痒痛浸淫呼之為瘑以其瘡有細蟲如

瘑蟲故也

方

蛇床子散　治小兒瘑瘡及濕癬

蛇床子　附子　雄黃細研　吳茱萸　白礬　苦參

各一分

右檮羅為末傅瘡上日三用之

螺殼散　治小兒蝸瘡痒痛

螺殼一兩爛者 亂髮燒灰 龍膽草末 胡粉各半兩

右細研為散以油脚調塗之

水銀膏 治小兒瘑瘡及疥癬惡瘡

水銀 白礬 蛇床子 黄連去鬚各四兩

右除水銀外擣羅為散以臘月猪脂七兩入和研至不見水銀膏成傅瘡神效

治小兒濕瘑瘡

胡燕窠一枚取大寛抱子餘處不用

右細羅為散每使時先以水煎甘草入鹽少許作湯

溫溫淨洗瘡拭乾以散傅之三兩上便瘥若患惡瘡

以醋用帛裹之日二易當愈

治小兒瘑瘡及疥癬

苦參三兩

右為末以蜜和塗之

治小兒乾瘑濕瘑疥癬

用棗根皮葱白擣如膏以猪脂和塗

治小兒久瘑瘡及疥癬內黃水汁出

用羊蹄草擣爛以白蜜和絞取汁塗之

治小兒瘑瘡

用桃爛擣以醋和塗之

白秃瘡 附論

夫小兒白秃瘡者由頭上白點斑剝初似癬面上有白皮屑久則生痂成瘡遂至偏頭洗刮除其痂頭皮有瘡孔如筋頭大裏有膿汁出不痛而有微痒其蟲甚細難

見九蟲論云是蟯蟲動作而成此瘡乃至自小及長大不瘥頭髮禿落故謂之白禿瘡也

方

皂莢散 治小兒白禿瘡瘥而復生

皂莢二挺燒灰 黄芩 硃砂細研 麝香細研 黄丹炒 檳榔各一分 白芨半兩 乾薑一分燒灰

右擣羅為末以濃醋調塗之甚者不過三上瘥

松脂膏 治小兒白禿瘡及諸癬

松脂半兩 天南星 川烏頭去皮臍 膩粉各一分 杏仁一兩 清油二兩浸去皮尖 黄蠟一兩

右搗羅為末先取油蠟入於甆器内以慢火鎔之後下諸藥末和攪令匀熬三五沸膏成候冷塗瘡上日再用之

又方

蕪荑 豆豉各一分 川椒二十粒去目

右搗如泥以陳醬汁調塗之

又方

柳葉枝一握 水銀半兩以唾研令星盡 皂莢一挺去皮子

右細剉以醋一升煎至令濃去滓再熬成膏下水銀攪勻以甆盒盛之日二塗之

野葛膏 治小兒白秃瘡無髮苦痒

野葛末 猪脂 羊脂各一兩

右藥同煎三五沸攪令勻濾去滓盛於瓷器中候冷塗之不過三上瘥

黑豆瀝方　治小兒白禿瘡及㾑頭髮連根作穗脫落髮不生者

黑豆三合　苣勝子三合　訶梨勒皮一兩

右為末以油水拌令勻內在竹筒中用亂髮塞口以塘火燒瀝取膏盛取不津器中每使時先以米泔皂莢洗淨然後塗之日二用十日內髮生矣

又方

巴豆十枚去皮心研紙裹壓去油　鹽一塊如栗子大　麻油一合

右藥都入乳鉢内研如膏日三度塗之瘥

治小兒白禿瘡痛痒不瘥

赤桑根 桃花三月三日取未開者陰乾各一兩

右羅為散以臈月猪脂和如膏每使時先以桑柴灰淨洗拭乾塗之瘥

黄蘗散 治小兒白禿瘡髮落苦痒

黄蘗末 薫陸香各一兩

右細研以生麻油調稀稠得所塗之乾即更塗不過

三四度即瘥

治小兒白禿瘡

馬藺根一兩炒　藜蘆半兩去蘆頭炒令焦

右為末每用時先以泔清淨洗瘡拭乾傅之

鯽魚方　治小兒白禿瘡

鯽魚一尾重三兩去腸肚以亂髮填滿濕紙裹燒存性

右為末用生麻油調傅先以虀水洗拭乾後用藥以猪脂調亦可

治小兒白禿瘡髮不生

用蔓菁子川烏頭等分燒灰細研以生油和塗之

治小兒白禿髮不生瘡有汁出或無汁乾燥痛


用鷄子七枚用黄以銅器中急火熬令乾細研傅之

治小兒白禿瘡

用東引楝樹枝皮剉碎搗羅為末以猪脂和傅之

又方

用梁上塵五兩細研每用時先以皂莢湯温温淨洗



拭乾傅之

又方

用芫花搗末以臈月猪脂和塗之


又方

用雄鷄糞白細研以陳醬汁調傅之

又方

用熊脂五兩鎔令消塗之

又方



用瓦青衣細研以油調塗之

又方

用醋泔洗頭後淋蕎麥灰汁再洗之

又方

用葵根燒灰細研傅之

又方

用蛇蜕皮燒灰細研猪膏調傅

又方

用大蒜研令爛傅之

又方

用牛糞塗之

又方

用苦葶藶子微炒擣如膏傅之

又方

用桑白皮為末醋調傅之

如聖散　治小兒白秃瘡痂痒不可忍立效

生白礬　瀝青末各一兩　輕粉二錢半

右三味同研勻先用葱白槐枝熬湯洗瘡淨絹帛揩乾糝藥在上再用小油調搽三五上髮自然生出神效

療禿瘡

取虎膏塗之

治小兒白禿髮不生汁出燥痛

以陳香薷濃煮汁少許脂和胡粉傅上

瘻瘡 附論

夫小兒瘻瘡者由風熱邪氣客於經絡使血氣否澁初生作細瘰癧形如梅李核或如箭簳或圓長長者至五六分不過一寸或二三相連時發寒熱潰膿血不止者謂之瘻也是五臟六腑之氣不和致血氣不足而受寒熱邪氣所為也然瘻者有鼠瘻螻蛄瘻蚯蚓瘻螬蠐瘻令各以一方治療之也

方

丹砂膏 治小兒諸瘡久不瘥作瘻孔疽瘻

丹砂半兩細研 雄黃細研 苦參各一兩 川大黃 黃連去鬚 茴茹各一兩 白礬灰細研 莽草各半兩

右細剉用煉過猪脂二觔於鐺中煎藥候紫色以綿濾去滓入丹砂等二味以柳木篦攪令勻瓷盒盛塗於瘡上每日換之妙一方有雌黃無苦參

烏蛇散 治小兒諸般瘻瘡久不瘥

烏蛇肉炒黃 蒺藜子三分 曲頭棘針 亂髮燒灰各半兩 馬

茵芃三分焙上者　雄黄細研一分　緋帛燒灰半兩

右羅為散以酒調內瘡孔中以瘥為度

夜明沙散　治小兒久瘻移易三數處皆生瘡孔者

夜明沙一兩　白殭蠶　乳香　臈面茶各半兩

右細羅為散傅於瘡上以瘥效

赤小豆散　治小兒一切瘻出膿水項強頭疼四肢寒熱

赤小豆一合炒熟　白蘞　露蜂房燒灰各一兩　蛇蛻皮二寸燒灰

右細羅為散每服以粥飲調下半錢量兒大小加減服之

治小兒諸瘻穿穴成瘡痛不可忍者

馬齒莧八兩 槲樹白皮三兩 麝香三錢細研 杏仁三兩去皮炒黒研如膏

右除麝香杏仁外細剉以水五升煎至一升濾去滓澄清入麝香杏仁相和令匀更煎令稀稠得所以甆盒盛每使塗於故帛上貼日二換之

又方

用牛糞堆上赤菌一名朝生暮落花乾者搗末傅瘡

上立效

又方

用乾楸葉搗羅爲末以生油調傅之

又方

用塜中石灰細研傅之厚著之良

又方

用煉成松脂末填瘡孔令滿日三用之效

又方

用霜下匏花曝乾末傅之

又方

用桑根燒灰傅之并燒烏羊角作灰相和傅之

又方

用煉成松脂末并髮灰生黄丹傅之

備急若患漏瘡頭盡開出膿夜復合者

用大附子一顆內鯽魚腹中炭火上燒灰以研末傅之更擣蒜封之良

諸漏瘡方

百日兒屎竅器封五日取塗之　惡核漏瘡並戒怒氣不然核大漏則水多

漏瘡方

真龍骨　蜂房炙黃各二錢　黃丹炙　五倍子　降真香節　枯髏骨一兜各一錢

右為細末傅之

疣目瘡 附論

夫小兒疣目者由附着肉生如麥豆大與肉色無異俗謂之疣子即疣目也亦有三數箇相聚而生者割破裏狀如筋而強微有血而續後又生此多由風邪客於皮膚血氣變化所成故亦有藥治之亦有法術治之而並得瘥此疾多生手足上

方

治小兒疣目

桑柴灰四升以湯淋取汁入砂盆煎如餳 附子二枚去皮臍生用 硇砂一分

研入糯米五十粒

右羅為末煎調令勻每取少許點疣目上即自落無

治黑痣

又方

桑柴灰一作桑皮 艾灰各三升

右藥以水五升淋之又重淋三徧以五色帛内汁中

合煎令消點少許於疣目上則爛脫矣

又方


用糯米五十粒於濕石灰裏埋之以爛為度用針撥破疣目傅之經宿自落

又方

用硫黃細研以醋調塗疣目上六七度

又方

用松脂柏脂擣末以石灰汁調點少許於疣目上自



落

又方

用七月七日以大豆一合拭疣上三遍即令病人自種豆於南屋東頭第二流中豆生四葉以熱湯浴之瘥

又方

用石灰以醋漬六七日取汁點疣目上小作瘡即愈

又方

用蜘蛛絲纏疣目即落

又方

用杏仁燒令黑研膏塗之

又方

用牛涎數塗疣上自落

又方

用針及小刀子決目四面令似血出取患瘡人瘡中汁黄膿傅之莫近水三日即膿潰根動脫落

治小兒徧身如魚目無膿謂之疣目瘡東坡謂之征虜

瘡

用升麻一味剉煎百沸却入瓷一二匙以甆器內盛之用鵝翎拭瘡上

諸瘡 附論

夫小兒傷濕血氣壅滯則生瘡多有父母姊子不好潔净衣褥不與頻換洗滌或尿屎穢惡連日不洗亦能浸漬而生瘡天氣温和頻與澡洗更衣名曰外宣亦不須

服藥小兒不得已服藥此乃下策將養合宜何病可侵更令乳哺有節勿令過飽其身乃如藥樹此養生之理也　凡小兒甜瘡久不愈者俗呼為香瘡是也多在面部兩耳前一法令母口中嚼白米成膏子以塗之不過三上則愈矣小兒并母皆忌鷄猪魚兎酒醋動風發熱之物如治疳指亦同此法　凡人自孩提以至弱冠潮熱發瘡只是疳氣使然蓋疳蝕耗其精髓蝕其肌膚體虛膚空疳熱流注遂至徧身熱瘡發渴無已須用猪肚

黄連丸主治仍以大腹皮苦參白芷煎湯浴之蘆薈丸肥兒丸二藥夾和佑之可也

方

甘草芍藥湯　治小兒火灼瘡一身盡如麻豆或有膿汁乍痛乍痒

甘草　芍藥　白蘝　黄芩　黄連　黄蘗　苦參各半兩

右為末以蜜和傅之日二夜一亦可作湯洗之

水銀膏　治大人小兒一切瘡不識者神效方

水銀　甘草　黄蘗　黄連　松脂　膩粉　土蜂窩等分

右取水銀放掌中以唾砕為青泥入瓩碗中以生油和餅研生絹濾如稀餳和藥末再研如稠餳先以温水洗瘡布拭乾塗之治一切無名瘡此藥搽之立效

聞香散　治一切瘡

硫黄　蛇床子　黄連　黄蘗　輕粉　川椒等分

右為細末以芝麻油調搽瘡上將手鼻內聞香

馬莧散　治小兒諸瘡久瘻不瘥

馬齒莧墻上者　烏蛇肉酒浸一宿焙各一兩　蒺藜半兩　曲頭棘針燒灰　亂髮灰　緋帛燒灰各半兩

右擣羅為末每用量瘡大小用白酒調以帛子貼瘡上

生肌散　治小兒角腫生瘡及諸瘡口不合

真地骨皮　五倍子　甘草各生　黃蘗　黃連炒等分

右為細末乾糝瘡上以麄末用沸湯泡醮洗乾處津調傅

傅瘡藥

剪草 宣連 苦參各等分

右為細末洗了次用麻油輕粉調傅

治小兒一切毒瘡并痘風瘡

大黄 欝金 甘草

右等分為細末以臈月猪脂熬沸濾去滓入明礬末

攪勻放冷搽

生料四物湯　治血熱徧身生瘡腫痒及脾胃常弱不禁大黄等藥冷劑宜服之

生乾地黄　赤芍藥　川芎　當歸洗去蘆　黄芩減中　防風各等分

右㕮咀水煎去滓大小以意加減忌酒麪猪羊肉豆腐

洗疳瘡

用甘草節香白芷五倍子煎湯洗之

備急治小兒疳濕瘡

用艾葉一兩水一升煮取四合分三服瘥千金云艾葉切五升以水一斗煮汁取一升半分三服

治小兒面湮瘡　俗云銀瘡者是母受胎之日食酸辣及邪味過度多生此瘡

用白藥煎半兩白礬二錢爲末小油調搽神效

治刀傷成瘡

用鼓槌草根即鬼箭草根取出不見水去土剉碎搗

更入鹽同搗忌銅鐵器傅之

治火灼瘡　此候乃血氣熱肌熱而又傷熱其狀似火

疱先起疱而次黶成瘡宜服牛黄散仍用傅之一名

疱瘡

黄連　苦參等分

右為末加輕粉和糝患處

洗瘡方

棗葉無葉用根 蒴花各一握

右煎湯用猪膽水湯和浴次用煎藥乾糝之仍服牛黄散無不瘥者

治無辜瘡毒

用黄連大柏為末以芭蕉汁調敷用留口搽瘡加輕粉有汁加黄丹煅麝香各少許和匀乾糝

治小兒疳濕瘡

用鐵衣著下部即瘥

治小兒瘑瘡
用猪脂和胡粉傅之五六度
又方
用麻子嚼傅之日六七度
又方
用羊膽二枚和醬汁於下部灌之猪脂亦佳
治濕瘡
用濃煮地榆汁洗浴每日二度

又方

春用柳條荆芥夏用棗葉槐枝秋冬用苦參頻浴身

安外宣無病

治甜瘡

用大棗去核實以緑礬火燒微存性研細貼之如瘡

乾小油塗之

治胎毒瘡方　治一歲二歲内滿頭延及遍身生瘡皆

因在胎中父母恣情交合所致名曰胎疽經久不瘥

先用化毒丹消毒飲服之却用父小便以鵞翎刷洗瘡上青黛為細末乾糝效

治小兒口瘡兼治臍風瘡久不瘥

用五月五日蝦蟆炙杵末傅瘡上即瘥又治小兒蓐瘡月蝕瘡癰疽節毒未破者用猪脂和傅之

療小兒面上瘡痘子瘢法

用黄明膠慢火炙為末温酒調服一錢匕出者服之無瘢未出服之瀉下又治小兒火燒瘡滅瘢痕黄明

膠小鷄翎掃之

治小兒諸瘡

用燒卵殼研和猪脂傅之

治小兒尿灰瘡及臍瘡久不瘥

用伏龍肝和鷄子白塗之臍中瘡以末傅之

治小兒尿灰瘡

用大黑豆皮熟嚼傅之

治小兒風瘡久不瘥

用燒薊根節末以傅之

治小兒蓐瘡

用澤蘭心嚼傅之

治小兒火灼瘡一名瘭漿瘡一名火爛瘡

用酒煎茱萸拭乾

治小兒患風瘡久不瘥

用當歸末傅之

治小兒蓐瘡兼治白秃瘡

用燒葵根末傅之

香粉散　治諸瘡久不瘥

用白膠香半兩碾末輕粉二錢研和猪脂調傅或猪

筒骨髓白膠亦治大風即是松脂鎔煉投冷水中為

末水調空心常服

治小兒急黃并爛瘡

用赤小豆取汁冷洗不過三度瘥能令人美食末與

鷄子白調塗熱毒癰腫瘥通氣健脾胃

治小兒吐逆止鼻紅并瘡

壁錢蟲

右滴汁傅鼻中及瘡上并傅瘻瘡

治刀傷成瘡

用真降香為末糝之如未尋得鼓槌草根用汁同降香為末傅之

連翹散　治驚瘡煩躁焦啼大能清心解熱久服則瘡自然輕減也

防風 羌活 連翹 荆芥 甘草 赤芍藥

梔子 蟬蜕 黄連等分

右為散每服用燈心薄荷生地黄同煎

當歸散 治驚瘡顔色清淡

川芎 當歸 白蒺藜 白芷 甘草 人參

荆芥穂 防風 羌活等分

右為散每服用鈎藤勾子同煎

烏犀膏 治一切驚熱瘡疾

元參　荆芥　大黄等分

右為末煉蜜為丸如指頭大每服用一丸薄荷湯下

神異一擦光　治小兒諸瘢疥白秃瘡肥爛瘡痒痛如水流者神效

白芷四兩　硫黄三兩　白礬枯一兩　樟腦一兩

右為細末小油調成膏於瘡擦之再擦如此上三五次尅日見效患者用之誠不負一擦光之名也用猪膏亦妙先以皂莢葱白熬湯洗凈後上藥

柴胡通經湯　治小兒項側有瘡堅而不潰名曰馬刀瘡

柴胡　連翹　當歸尾各二分　紅花少許　黃連五分　黃芩生　生甘草　鼠粘子　桔梗　荆三稜各二分

右件㕮咀麻豆大都作一服水二大盞煎至一盞去滓稍熱服食後忌苦藥泄大便

乳香膏　治小兒煉銀瘡水浸微或遍身瘡痂癬痒並皆治之世俗亂傳小兒煉銀瘡搽之入腹信勿謬也

明瀝青　黄蠟各一兩　芝麻油四兩

右三味一同煉開綿濾去滓入後項藥

黄丹另研　枯白礬研各一兩　乳香半兩另研　没藥二錢半研　輕粉二錢

右五味一同研令入於前三味瀝青蠟油撻於地上不住手攪令成膏子如硬再入小油少許鎔開熬五七沸搽於煉銀瘡癬上一日搽兩三上大有神效

香瓣散　一名香瓣瘡一名月耳瘡一名浸淫瘡此藥

治小兒耳邊身面上胷項上浸徹黄水到處成瘡其

效如神

荊芥（一兩半） 小棗子（一十箇二味燒灰存性） 羖羝羊鬚（一兩碗內燒存性） 枯白礬（二錢半另研細）

右件三味同研極細再入輕粉一錢半調研勻每用少許小油調搽重者不過三上立效

立效散 治小兒大人粘瘡浸漬經年不效

枯白礬 黃丹（飛過各一兩） 白膠香（另研一兩）

右件三味一同研勻極細先用葱白荊芥熬湯洗淨

揩乾上藥後用小油調搽三五上即瘥

黄柏皮散 治小兒頷頤生瘡赤爛與乾瘆之不問胛

虛驚熱並可服之

白皮 枯白礬 朴硝等分

右為末搽患處即安

治風瘡不可療者

用真厚朴依燒瀝油法燒油搽一抹便用些香油抹

瘡上

治小兒腹瘡
以葛粉裛之妙
治小兒脚瘷如有瘡
取蠟濃煎塗之
主小兒醋瘡
以産死婦人塚上草作浴湯洗之不過三度佳取時
勿回顧
治小兒酢瘡

以仙人草煮湯浴之擣傅之亦可 酢瘡頭小大硬者此瘡或有不應瘥而瘥者當汁毒入腹必危可預飲冷藥防之兼用此藥洗瘡

諸蟲咬傷

方

治小兒蛇咬

白礬 甘草等分

右擣羅為末如蛇咬著心神熱燥眼前暗黒用新汲水調下半錢如有腫赤用白礬鹽漿水萵苣根等水

煎三五沸淋洗即腫氣自消如大段蛇咬著未及修合藥用耳塞少許入在咬著處瘡口內以釅醋一滴滴在瘡口痛即止

又方

合口椒　蒼耳苗各一兩

右藥和搗傅之

又方一名椒豉散

生椒三兩去目　豆豉三合炒黑焦

右鵝羅為末以津調看多少傅之立定

又方

用遠志嚼令爛傅之并內瘡孔中


又方

用白芷為末乾糝患處次用井水調白芷末傅之

治小兒蠍螫

用半夏以水研塗之立止

又方


用桂心水磨傅之

又方

用乾薑爛嚼傅之


又方

用大蒜研令爛塗之

治小兒蜈蚣咬

頭垢　苦參末各一兩

右用研令匀以酒和塗之



又方

用桑白皮汁塗之

又方


用蝸牛活者生研厚塗之

又方

用薑自然汁煎作濃膏入白礬末少許調厚塗之

又方

用麻油燈薰患處次用鷄屎塗之良



治小兒蜘蛛咬

棗葉 柏葉（五月五日取） 生鐵衣（等分）

右擣羅為末以生油和如膏先火炙瘡然後塗咬處神效

又方

雄黃（一分） 麝香（半分）

右細研以藍汁一大盞攪令勻點咬處立效

又方

五加皮一兩　半夏四兩

右藥燒灰研細以醋和塗之

又方


用生鐵上衣醋研濃汁塗之

又方

用菝葜苗一握擣如泥傅之

又方

用白殭蠶末以津和調傅若有絲出盡瘥矣



又方

用雄黃末以葱汁調厚塗之

又方

用生白礬末一兩以醋調成膏厚塗之

又方

用驢溺及乳以物盛傅之瘡亦取驢溺處臭泥傅之

亦佳

治小兒卒被諸蜂螫

露蜂房　白礬各半兩

右鵝羅為末以水煎如膏厚塗螫處效

治小兒卒被狗咬

用乾葛鵝羅為末傅瘡上更濃煎葛汁與兒飲之

又方

用熱牛屎塗之立瘥

又方

用黄蠟鎔灌瘡中效

又方

用葱擣取汁每服半合日三服之

又方

用地龍糞封之毛出即瘥

又方

用杏仁湯浸去皮擣爛傅之不三五度效

治小兒卒被猫兒爪及咬損痛方

用剪刀草擣取汁塗之

治小兒被鼠咬痛成瘡不能愈者一二次愈

用猫尿塗於患處

治犬咬癲犬瘡發者能殺人

用韭葉挼傅患處及令服韭汁數日

雄黃散　治蛇蠍蜈蚣所傷痛不可忍貼之立愈

雄黃另研　生半夏　川烏尖　乾薑各等分

右為細末乾搽痛處如痛不止用釅醋調搽其痛立止

蝎螫南星散　治蝎螫蜈蚣所傷痛不可忍


華撥三錢半　半夏生二錢半　南星生一錢半　白礬生一錢　雄黃二錢

右為細末用一捻就痛處搽之釅醋調貼之立效

靈聖散　治大人小兒風狗咬破瘡犬吠所傷其效如神

天南星生　防風去蘆等分

右二味研為細末先用葱白槐枝熬湯洗淨乾貼瘡口上日用二度上膏藥蓋之



普濟方卷四百八